

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)

Bezeichnung des Bauvorhabens: **TG Freiburg Rotteckgarage**

ausführendes Unternehmen/ Referenznehmer: **Antoch GmbH**

vertraglich gebunden als:

Hauptauftragnehmer

ARGE-Partner

Nachunternehmer

Bauherr/ Auftraggeber/ Referenzgeber:
 (analog zum Stempel auf Seite 3) **Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co. KG**

Anschrift: **88285, Bodnegg, Rotheiden, 14**

(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Tel.: **07520/956230**

Ansprechpartner: **Herr Simon Hengge**

Ort der Ausführung: **79098, Freiburg, Rotteckring, 12**

(Ort, Straße)


Baubeginn: **12.03.2012** Fertigstellungstermin: **12.12.2012**

(TT.MM.JJJJ)

(TT.MM.JJJJ)

Referenz für folgende Leistungsbereiche (einschließlich Angabe der Nrn. der Leistungsbereiche gemäß Anlage 2 der Leitlinie):

511-01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten



70155-00-V-DE

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Leistungsumfang	Mengen (z.B. m ³ , m ² , m, Stck., Ø, Tiefe)
-HDW-Strahlen der Bohrpfalwand mit 2500 bar als Untergrundvorbereitung für Spritzbeton	1387,37m ²
-Schuttberäumung grob + fein	6922,30m ²
-Beton abbrechen mittels HDW, Abbruchdicke 3cm/5cm/8cm	5855,40m ² /1307,90m ²
	880,12m ²
-Mehrtiefen 1cm	880,12m ²
-HDW-Abtrag auf geneigten Flächen, Rampen	141m ²
-HDW-Abtrag entlang der Dehnfuge, Streifenbreite 80cm	182,85m
-HDW-Abtrag entlang der Deckenfuge, Streifenbreite 140cm	9,4m
-HDW-Abtrag entlang der Deckenkonsolle, Streifenbreite 100cm	42,3m
-Beton abbrechen mittels HDW an Deckenuntersicht, Abbruchdicke 3cm	412,69m ²
-Schadstellenbearbeitung mittels HDW an Deckenuntersicht und Auffahrampen	
Abbruchdicke 5cm	36,63m ²
-Beton abbrechen und Schadensstellenbearbeitung mittels HDW, Abbruchdicke 8 cm	10,54m ²
-Mehrtiefen 1cm	20,39m ²
-Beton abbrechen mittels HDW, Abbruchdicke 5cm zzgl. Estrich Abtrag	2,88m ²
-Musterflächen anlegen mittels HDW, Abbruchdicke 8cm	2,4m ²
-Beton abbrechen mittels HDW, an Stützen- und Wandsockel Abbruchdicke 3cm	47,43m ²
-Risse im Sockelbereich freilegen mittels HDW, Abbruchdicke 5cm	75,03m ²
-Beton abbrechen, Abbruchdicke 6 cm/10cm/zzgl. 1cm Mehrtiefe	23,61m ² /2,71m ² /23,08m ²
-Beton abbrechen mittels HDW, Schrammborde, Stützensockel, Anschlussbewehrung freilegen, Sondierungsöffnung herstellen	1,98m ³
-Bewehrungen entrostet ST2	563,82m ²

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 6

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (Netto): 391.673,56 €

- stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Beim Betonabtrag können ganze Betonbauteile unter vollständigem Erhalt der Stahlarmierung erschütterungsfrei, hydrodynamisch abgebrochen und ausgestemmt werden. Der hohe Druck des Wasserstrahls selektiert den geschädigten Beton vom gesunden Kernbeton wodurch am verbleibenden Bauwerksteil keinerlei mechanische, thermische oder chemische Schädigungen entstehen

Hohe Anforderung an Schallschutz, bau einer speziellen Schallschutzeinhausung.

Zusätzliche Leistungen die vom Auftraggeber gewünscht wurden wurden auf Stundenbasis ausgeführt wie:

- Bau der Schallschutzeinhausung
- Freilegen von Bodenabläufen
- Anlegen von Musterflächen
- Feinwaschen
- Spindelabfahrt und Bohrpfähle aufräumen
- Probeöffnungen herstellen



Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

Anlage 3
Referenzen Einzelleistung(en)

Schlier 12.09.13
(Ort und Datum)

ANTOCH GmbH
Hönslerstr. 50, 88285 Bodnegg
Tel. 07529/9744-0, Fax 9744-22
(Stempel/Unterschrift des Referenzgebers)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden,
 der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.
 dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- verlief nicht reibungslos.
 Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

geiger
Bauwerkplanung GmbH & Co. KG
Bauleitung
Tel.: 07520 95923-40 · Fax: 07520 95823-55
Betheldien 14 · 88285 Bodnegg

Bodnegg, 12.09.2013
(Ort und Datum)

i.v. Geiger
(Stempel/Unterschrift Referenzgeber)

Hinweis: Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formular beigefügt werden.

DVGW CERT GmbH	
Dokument geprüft	
gefaxt <input type="checkbox"/>	09.09.2013
Post <input type="checkbox"/>	
Prüfer: <i>Geiger</i>	

70155-00-V-DE